

SKILT & MERKING 2023



HABA SIKKERHET AS


www.haba-sikkerhet.no
Postboks 51 Laksevåg - 5847 Bergen
Tlf. 55 34 37 50

Finner du ikke skiltet du leter etter?


Gjennomtenkte og tydelige merking gjør det lettere å oppfatte budskapet. som f.eks. forbud, varsel og påbud som gjelder innenfor området eller lokalene.

Merkingen blir mer effektiv og økonomisk.

Skilt og merking utenom standard kan produseres i alle størrelser og kvaliteter som måtte ønskes.



side 2	Finner du ikke skiltet du leter etter?
side 3	Index
side 4	Brann & Rømningskilt i etterlysende aluminium
side 5	Brann & Rømningskilt i plast
side 6	Brann & Rømningskilt i plast
side 7	Brann & Rømningskilt i plast / LightLine folie
side 8	Linjemerking
side 9	Linjemerking
side 10	Tunellmerking / Etterlysende maling
side 11	Maritime skilt
side 12	Maritime skilt
side 13	Maritime skilt / Produkter
side 14	Maritime skilt / Produkter
side 15	Varsel / Fareskilt
side 16	Varsel / Fareskilt
side 17	Varsel / Fareskilt
side 18	Forbudsskilt
side 19	Forbudsskilt
side 20	Forbudsskilt
side 21	Påbudsskilt
side 22	Påbudsskilt
side 23	Infoskilt
side 24	Infoskilt / Dokulist / Rammer
side 25	Infotavler / Dobbeltsidig tape
side 26	Maritime spesialtaper
side 27	Maritime produkter
side 28	Diverse tape refleks / gulv / fluoriserende
side 29	Antiskli tape
side 30	PermaLean gulvmarkeringstape
side 31	Avsperring
side 32	Avsperring / Oljeoppsamling
side 33	Folieskilt gulv
side 34	Bygg & Anleggskilt
side 35	Privatrettslige skilt
side 36	Privatrettslige skilt
side 37	Varselposter
side 38	Skipper barrieresystem
side 39	Zeca sperrebånd trommel
side 40	FibreGrid trappemerking
side 41	Husnummer / Livbøyer / Fiskerimerker
side 42	ADR-RID Godsmmerking
side 43	CLP Faresymboler
side 44	Avfallshåndtering
side 45	Avfallshåndtering
side 46	Nødlýsarmatur / Taktilt ledelinjesystem
side 47	Merkespray / Merkesystem / Trafikkspill
side 48	Kontrolletiketter & Halsringer / Strips
side 49	Graverte skilt
side 50	Testing av etterlysende linjemerking
side 51	Fra tilbud til ferdig montert



Har du behov for pakketape med logo? Pakketape med logo er en enkel og effektiv måte å markedsføre deg og dine produkter. Vi kan levere dette og vi kan også hjelpe med layout og design om ønskelig.

Ta kontakt så hjelper vi gjerne!

Brann & Rømningsskilt i aluminium i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i XXL etterlysende aluminium.

Etterlysende kvalitet **XXL: 10 min - 165mcd/m² - 60 min - 21 mcd/m²**



Brannsløkker



85101
15x15 cm

85102
20x20 cm

Brannslange



85103
15x15 cm

85104
20x20 cm

Brannalarm



85105
15x15 cm

85106
20x20 cm

Brannutstyr



85107
15x15 cm

85117
20x20 cm

Brannsløkker



85108
15x15 cm

85109
20x20 cm

Brannslange



85110
15x15 cm

85111
20x20 cm

Brannalarm



85112
15x15 cm

85113
20x20 cm

Brannutstyr



85114
15x15 cm

85115
20x20 cm

Skiltene utenom standard?



Ikke noe problem, det kan vi!

Brannsløkker innenfor



85120
15x15 cm

Brannslange innenfor



85121
15x15 cm

Brannsløkkeutstyr innenfor



85122
15x15 cm

Utgang ved brann (venstre)



85009
15x15 cm

85010
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



85011
15x15 cm

85012
20x20 cm

Rømningsretning 90°



85021
15x15 cm

85022
20x20 cm

Rømningsretning 45°



85023
15x15 cm

85024
20x20 cm

Hjertestarter AED



85025
15x15 cm

85026
20x20 cm

Førstehjelp



85027
15x15 cm

85028
20x20 cm

Hjertestarter AED



85029
20x30 cm

Brannsløkker



85030
20x30 cm

Nødutgang



85031
20x30 cm



Rømningsvei ved brann

85001 30x15 cm.

85002 20x10 cm.



Rømningsvei Høyre

85003 30x15 cm.

85004 20x10 cm.



Rømningsvei Venstre

85005 30x15 cm.

85006 20x10 cm.



Rømningsvei Ned

85007 30x15 cm.

85008 20x10 cm.

Brann & Rømningsskilt i plast i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 15x20 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i PET plast med skumtape på baksiden.

Etterlysende kvalitet XL: 10 min - 75 mcd/m² - 60 min - 10 mcd/m²

Kan leveres i XXL kvalitet på forespørsel.



Brannsløkker



FS0001
15x15 cm

FS0001-2
20x20 cm

Brannalarm



FS0002
15x15 cm

FS0002-2
20x20 cm

Brannslange



FS0003
15x15 cm

FS0003-2
20x20 cm

Røykdykker



FS0207
15x15 cm

FS0207-2
20x20 cm

Nødtelefon



80004
15x15 cm

80004-2
20x20 cm

Brannutstyr



FS0006
15x15 cm

FS0006-2
20x20 cm

Brannteppe



FS0007
15x15 cm

FS0007-2
20x20 cm

Brannjør



FS0008
15x15 cm

FS008-2
20x20 cm

Pil 90*



80090
15x15 cm

80090-2
20x20 cm


Pil 45*



80045
15x15 cm

80045-2
20x20 cm


Sprinkler stopp-ventil



80005
15x15 cm

80005-2
20x20 cm

Sprinkler stopp-ventil



80006
15x15 cm

80006-2
20x20 cm

Brannsløkker innenfor



80012
15x15 cm

Brannslange innenfor



80013
15x15 cm

Brannsløkkeutstyr innenfor



80014
15x15 cm

Brannsløkker Lithium



80021
15x15 cm

80021-2
20x20 cm

Brannteppe



80019
10x20 cm



80011
15x20 cm



80001 30x10 cm



80101 30x10 cm



80002 30x10 cm



80102 30x10 cm

150x200 mm



80007
15x20 cm



80008
15x20 cm



80009
15x20 cm



80010
15x20 cm



80003 30x10 cm



80103 30x10 cm



80104 30x10 cm

Utgang ved brann (venstre)



ES0001
15x15 cm
ES0001-2
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



ES0002
15x15 cm
ES0002-2
20x20 cm

Møteplass



ES0003
15x15 cm
ES0003-2
20x20 cm

Rømningsstige



ES0034
15x15 cm
FS0034-2
20x20 cm

Rømning via vindu



ES0050
15x15 cm
ES0050-2
20x20 cm

Rømningsretning (90°)



ES0006
15x15 cm
ES0006-2
20x20 cm

Rømningsretning (45°)



ES0007
15x15 cm
ES0007-2
20x20 cm

Rømningsvindu



ES0035
15x15 cm
ES0035-2
20x20 cm

Evakueringsstol



ES0036
15x15 cm
ES0036-2
20x20 cm

Førstehjelp



RS0001
15x15 cm
RS0001-2
20x20 cm

Sykebåre



RS0002
15x15 cm
RS0002-2
20x20 cm

Nøddusj



RS0003
15x15 cm
RS0003-2
20x20 cm

Øyeskyll



RS0004
15x15 cm
RS0004-2
20x20 cm

Førstehjelpskoffert



RS0007
15x15 cm
RS0007-2
20x20 cm

Hjertestarter



RS0008
15x15 cm
RS0008-2
20x20 cm

Medisinsk oksygen



RS0010
15x15 cm
RS0010-2
20x20 cm

Nødstop



RS0011
15x15 cm
RS0011-2
20x20 cm

Knus for adgang



RS0013
15x15 cm
RS0013-2
20x20 cm

Nødhammer



RS0015
15x15 cm
RS0015-2
20x20 cm

Fluktmaske



RS1004
15x15 cm
RS1004-2
20x20 cm

Stoppekran



80016
15x15 cm
80016-2
20x20 cm

Nødstop



80017
15x15 cm
80017-2
20x20 cm

Førstehjelp hånd



RS1003
15x15 cm
RS1003-2
20x20 cm

Førstehjelp



80018
15x15 cm
80018-2
20x20 cm

Døråpner



80012
15x15 cm

Må ikke blokkeres N/E



80022
15x15 cm

Bruk ikke heis



80015
15x15 cm

Tilfluktsrom



ES0040
15x15 cm
ES0040-2
20x20 cm



Rømningsvei



ES1001 30x15 cm
ES1001-10 20x10 cm
ES1001-40 40x20 cm

Rømningsvei ned



ES1003 30x15 cm
ES1003-10 20x10 cm
ES1003-40 40x20 cm

Rømningsvei venstre



ES1004 30x15 cm
ES1004-10 20x10 cm
ES1004-40 40x20 cm

Rømningsvei høyre



ES1005 30x15 cm
ES1005-10 20x10 cm
ES1005-40 40x20 cm

Rømningsvei ned venstre



ES1006 30x15 cm
ES1006-10 20x10 cm
ES1006-40 40x20 cm

Rømningsvei ned høyre



ES1007 30x15 cm
ES1007-10 20x10 cm
ES1007-40 40x20 cm

Rømningsvei opp venstre



ES1008 30x15 cm
ES1008-10 20x10 cm
ES1008-40 40x20 cm

Rømningsvei opp høyre



ES1009 30x15 cm
ES1009-10 20x10 cm
ES1009-40 40x20 cm

Rømningsvei begge veier




ES1010 30x15 cm
ES1010-10 20x10 cm
ES1010-40 40x20 cm

Nødutgang



80023 20x30 cm
80023-2 30x40 cm

Branninstruks



80030 20x30 cm
80030-2 30x40 cm



80019 Gass under trykk
18x16 cm



80020 Propan
18x16 cm




Light Line Etterlysende Folie

Art.nr.:	Størrelse:	Farge
85501 Nøytral	40 mm x 10 mtr	
85502 Nøytral	50 mm x 10 mtr	
85503 Nøytral	100 mm x 10 mtr	
85504 Rømningsretning m/pil	40 mm x 10 mtr	
85505* Rømningsretning m/løpende mann	40 mm x 10 mtr	
85506 Grønn Zebra	40 mm x 10 mtr	
85507 Rød Zebra	40 mm x 10 mtr	
85508 Sort Zebra	40 mm x 10 mtr	

*OBS!: 85505 leveres med løse merker, 5 stk Venstre / 5 stk Høyre.

Kvalitet LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m² / Etter 60 min: 25 mcd/m² / Utladningstid: 2000 min.

Linjemerking



86001
Ø50mm.
Etterlysende
folie **XXL**

Etterlysende folie Ø50mm.
Limes rett på gulv
25mcd/m² etter 60 min.
Høy etterlysningsevne

86002
1000x50mm.
2,5mm tykk
XXL+

Etterlysende alu.list
2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv
eller på vegg. Leveres med 4 hull.
40mcd/m² etter 60 min.
Høy etterlysningsevne

86003
100 x 7 cm (6cm)
XXL
86005
100x6 cm (5cm)
XXL


Etterlysende ledelinje. Trykket fra baksiden
og er meget slitesterk. Tåler hard vask og
søl av olje/ kjemikalier i mye større grad.
Dobbelsidig tape gjør monteringen enkel.

Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje. Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.




Article number	Description	Dimensions	Quality
86101	LightLine Insert PVC for angled profile	1000 mm x 55,4 mm	XXL
86102	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86103	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86104-L	LLL endcap angled profile left	15 mm x 60 mm	Plastic
86105-H	LLL endcap angled profile right	15 mm x 60 mm	Plastic
86201	LightLine Insert PVC for flat profile	1000 mm x 56 mm	XXL
86202	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86203	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86204-F	LLL endcap flat profile	4 mm x 53 mm	Alu. anodised

Etterlysende skilt for
markering av dørhåndtak




Etterlysende sirkler for gulv, aluminium med dobbeltsidig tape



Art. nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86010	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 90 mm
86011	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 200 mm
86012	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 90 mm
86013	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 200 mm
86015	LLL Sirkel gulv anti-skli pil pk a'10	Ø 100 mm

Etterlysende trappemerking




Art.nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86014	Trappnese	50 x 240 mm

Trappnese, antiskli etterlysende aluminium med dobbeltsidig tape 25 mcd/m² etter 60 minutter

AVSTANDSMERKING TUNNEL



86001.V



86002.H



Dim. H (mm)	Tallhøyde (mm)	Bredde x høyde(mm)
91	52	715 x 208
105	60	825 x 240
140	80	1100 x 320

På strekning mellom nødutganger skal begge retninger angis.


Leveres i format 50x50 cm




86003.V



86004.H



86005



86006-A

Kvalitet: **SAFE SIGN XXX** ISO 16069 / NS 3926 / ISO 14000 **Materiale:** Etterlysende aluminium



Etterlysende 2-komponent epoxymaling F 150 & F 300

Maling F150 2,5 kg 300 mcd/m² etter 10 min. 20 mcd/m² etter en time.

Maling F300 2,5 kg 300 mcd/m² etter 10 min. 35 mcd/m² etter en time.

For bruk til merking av brann- og rømningsveier i industri, bygg, båter etc.

Hindrer panikk og øker sikkerheten ved brann, røyk eller strømbrudd.

Malingen lades opp med naturlig eller kunstig lys, og gir fra seg en tydelig gul-grønt lys i totalt mørke.

System F is a solvent-free 2-component epoxy resin-system which is recommended for surface marking and lines.

The material can be roll-coated or flat-coated.

We recommend a white primer for utmost luminance.

Average drying time: 8 hours.

Designation	** Luminance after 10 /60 Min.	Consump- tion g/m ²	Order No.
F 150	150 / 20	app. 1000	90.3033*
F 300	300 / 35	app. 1000	90.3034*
Reflex Weiss EPOXID		app. 250	90.7665*

Bundle sizes 2.5 kg.

We recommend white primer for optimum luminance.




MARITIME SKILT

Alle fartøyer bygget fra 2019 eller ved renovering, må ha sikkerhetsskilt i samsvar med IMO A.1116(30) som refererer til ISO 24409-2. Våre IMO-skilt samsvarer med denne nye standarden.

Dette betyr at noen av brannkontrollskiltene erstattes av standardiserte i ISO 24409-2.

I oversikten under ser du noen eksempler på skilt som skiftes ut, og hvilke skilt du bør bruke dersom du ønsker å overholde det nye ISO 24409-2 regelverket.



Fire Fighting Signs



MARITIME SKILT

Fire Fighting Signs

Fire extinguisher



FS0001
FS1001
150x150 mm
ISSA 4756100
IMPA 336100

Fire alarm call point



FS0002
FS1002
150x150 mm
ISSA 4756101
IMPA 336101

Fire hose reel



FS0003
FS1003
150x150 mm
ISSA 4756102
IMPA 336102

Unconnected fire hose



FS0004
FS1034
150x150 mm
ISSA 4756088
IMPA 336088

Fire emergency telephone



FS0005
FS1004
150x150 mm
ISSA 4756104
IMPA 336104

Collection of firefighting equipment



FS0006
FS1005
150x150 mm
ISSA 4756103
IMPA 336103

Fire blanket




FS0007
FS1032 / FS0125
150x150 mm

Fire protection door



FS0008
FS1035
150x150 mm

Fire hydrant



FC0048
150x150 mm
ISSA 4756815
IMPA 336815

Hose box with nozzle



FS0206
FS1033
150x150 mm

Fire fighter



FS0207
150x150 mm

Alarm horn




FS0208
150x150 mm

Fire and safety plan




FC0003
FS0163
150x150 mm
ISSA 4756013
IMPA 336013

Closing device ventilation accommodation




FC0023
FS0020
150x150 mm
ISSA 4756787
IMPA 336787

Closing device vent. mach'n spaces




FC0024
FS0021
150x150 mm
ISSA 4756788
IMPA 336788

Closing device ventilation cargo spaces




FC0025
FS0022
150x150 mm
ISSA 4756789
IMPA 336789

International shore connection




FC0047
FS0046
150x150 mm
ISSA 4756059
IMPA 336059

Remote release station CO₂




FC2012
FS0041
150x150 mm
ISSA 4756808
IMPA 336808

Extinguishing battery CO₂



FC2027
FS0058
150x150 mm
ISSA 4756826
IMPA 336826

Space protected by CO₂ system



FC0060
FS0092
150x150 mm
ISSA 4756007
IMPA 336007

hose reel with foam nozzle




FC2047
FS0076
150x150 mm
ISSA 4756844
IMPA 336844

Hose reel with powder nozzle




FC2048
FS0077
150x150 mm
ISSA 4756845
IMPA 336845

Hose reel with water nozzle




FC2049
FS0078
150x150 mm
ISSA 4756846
IMPA 336846

CO₂ fire extinguisher




FC2050
FS0079
150x150 mm
ISSA 4756847
IMPA 336847

Powder fire extinguisher



FC2051
FS0080
150x150 mm
ISSA 4756850
IMPA 336850

Foam fire extinguisher



FC2052
FS0081
150x150 mm
ISSA 4756849
IMPA 336849

Halon fire extinguisher



FC2053
FS0082
150x150 mm
ISSA 4756848
IMPA 336848

Water fire extinguisher




FC2054
FS0084
150x150 mm
ISSA 4756851
IMPA 336851

Portable foam applicator




FC2066
FS0090
150x150 mm
ISSA 4756857
IMPA 336857

Remote control fuel oil valves



FC0042
FS0038
150x150 mm
ISSA 4756805
IMPA 336805

Closing appliance ventilation



FC2122
FS0159
150x150 mm
ISSA 475602
IMPA 336072

Emergency fire radio



FC0100
150x150 mm

Escape Route Signs

Emergency exit (left hand)



ES0001
RS0003
150x150 mm
ISSA 4754422
IMPA 334422

Emergency exit (right hand)



ES0002
RS0004
150x150 mm
ISSA 4754423
IMPA 334423

Evacuation assembly point



ES0003
150x150 mm

Shipboard assembly station



ES0004
RS0017
150x150 mm
ISSA 4754069
IMPA 334069

Escape ladder



ES0005
RS0005
150x150 mm

Escape direction, arrow (90°)



ES0006
RS0041
150x150 mm
ISSA 4754420
IMPA 334420

Escape direction, arrow (45°)



ES0007
RS0037
150x150 mm
ISSA 4754421
IMPA 334421

Embarkation ladder



ES0008
RS0024
150x150 mm
ISSA 4754054
IMPA 334054

General alarm



RS1009
RS0062
150x150 mm
ISSA 4754155
IMPA 334155

Lifeboat



ES0012
RS0007
150x150 mm
ISSA 4754050
IMPA 334050

Rescue boat



ES0013
RS0008
150x150 mm
ISSA 4754051
IMPA 334051

Liferaft



ES0014
RS0009
150x150 mm
ISSA 4754052
IMPA 334052

Exit



ES5311
RS 0150 300x150 mm

Emergency Exit



ES5315
RS 0151 300x150 mm

Exit left



ES5128
RS 0152 300x150 mm

Exit right



ES5129
RS 0153 300x150 mm

Emergency exit left



ES0156
300x150 mm

Emergency exit right



ES0157
300x150 mm

Rescue Signs

First aid



RS0001
RS0031
150x150 mm
ISSA 4754150
IMPA 334150

Stretcher



RS0002
RS0030
150x150 mm
ISSA 4754071
IMPA 334071

Safety shower



RS0003
RS0038
150x150 mm
ISSA 4754145
IMPA 334145

Eyewash station



RS0004
RS0039
150x150 mm
ISSA 4754152
IMPA 334152

Emergency telephone



RS0005
RS0033
150x150 mm
ISSA 4754153
IMPA 334153

Doctor



RS0006
RS0073
150x150 mm
ISSA 4754152
IMPA 334152

Medical grab bag



RS0007
RS0061
150x150 mm
ISSA 4754135
IMPA 334135

AED (heart defibrillator)



RS0008
RS0051
150x150 mm
ISSA 4754137
IMPA 334137

EEBD (em. breathing device)



RS0009
RS0032
150x150 mm
ISSA 4754078
IMPA 334078

Oxygen resuscitator



RS0010
RS0060
150x150 mm
ISSA 4754048
IMPA 334048

Emergency stop button



RS0011
RS0052
150x150 mm
ISSA 4754154
IMPA 335154

Drinking water



RS0012
RS0080
150x150 mm

Lifebuoy



RS0020
RS0011
150x150 mm
ISSA 4754056
IMPA 334056

Lifebuoy with line



RS0021
RS0012
150x150 mm
ISSA 4754057
IMPA 334057

Lifebuoy with light



RS0022
RS0013
150x150 mm
ISSA 4754058
IMPA 334058

Lifebuoy with line and light



RS0023
RS0044
150x150 mm
ISSA 4754134
IMPA 334134

Lifebuoy with line and smoke



RS0024
RS0040
150x150 mm

Lifebuoy with light and smoke



RS0025
RS0014
150x150 mm
ISSA 4754059
IMPA 334059

Lifebuoy with light, line and smoke



RS0026
RS0079
150x150 mm
ISSA 4754109
IMPA 334109



Lifejacket



RS0028
RS0015
150x150 mm
ISSA 4754060
IMPA 334060

Child's lifejacket



RS0029
RS0016
150x150 mm
ISSA 4754061
IMPA 334061

Infant's lifejacket



RS0030
RS0046
150x150 mm
ISSA 4754080
IMPA 334080

Lifejacket storage quantities



RS2004
450x400 mm

Search and rescue transponder



RS0031
RS0018
150x150 mm
ISSA 4754065
IMPA 334065

Survival craft distress signal



RS0032
RS0019
150x150 mm
ISSA 4754066
IMPA 334066

Rocket parachute flare



RS0033
RS0020
150x150 mm
ISSA 4754067
IMPA 334067

Line throwing appliance




RS0034
RS0021
150x150 mm
ISSA 47554068
IMPA 334068

VHF portable radio



RS0035
RS0022
150x150 mm
ISSA 4754063
IMPA 334063

EPIRB (em. position indic. radio beacon)



RS0036
RS0023
150x150 mm
ISSA 4754064
IMPA 334064

Survival clothing



RS0037
RS0027
150x150 mm
ISSA 4754062
IMPA 334062

Person overboard call point



RS0038
150x150 mm


LLL-piler og ledelinje med dobbeltsidig skumtape for merking i sammenheng med heltrukken linjemerking eller som frittstående merking.



80027 20x7 cm.
XXL



SX070CG 100 x 7 cm.
LLL-linje med skumtape i Safe Sign XXL kvalitet.
21mcd/m2 etter 60 minutter.



SX050CN 100 x 5 cm. Nøytral

Container for FirePlan



Art.nr.: FSP 02
Container for lagring av
brann- og sikkerhetsplaner til nytte for
brannmannskaper, innsatspersonell og andre
instanser i en nødsituasjon.
Leveres med skilt for fireplan
Lengde: 75 cm. Diameter: Ø75mm Farge: Rød

Lys redningsvest



Art.nr.: LJL-WA
Dimensjoner: 62 x 30 x 22 mm
Vekt: 44 g inkludert klips
IMPA: 330143
Blinkfrekvens : 50-70 x per minutt
Driftstid: Min. 24 timer
Lysintensitet: >0,75cd lys

Lys livbøye



Art.nr.: LBL-K36
Dimensjoner: 79 x 79 x 171 mm
Vekt: 245 g
Tilkoblingsledning: 1,5 m
Lysstrømkilde: 1 alkalisk batteri
Tenningsmetode: Kvikksølvbryter

Varsel Fareskilt

i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



20035 20x20 cm



20036 20x30 cm

Generelt varselkilt



20001
20x20 cm

20002
20x30 cm

Brannfarlig materiale



20003
20x20 cm

20004
20x30 cm

Eksplodivt materiale



20005
20x20 cm

20006
20x30 cm

Giftige stoffer



20007
20x20 cm

20008
20x30 cm

Etsende stoffer



20009
20x20 cm

20010
20x30 cm

Oksiderende stoffer



20011
20x20 cm

20012
20x30 cm

Miljøfarlige stoffer



20013
20x20 cm

20014
20x30 cm

Helseskadelige stoffer



20015
20x20 cm

20016
20x30 cm

Elektrisk



20017
20x20 cm

20018
20x30 cm

Radioaktivt materiale



20019
20x20 cm

20020
20x30 cm

Biologisk fare



20021
20x20 cm

20022
20x30 cm

Lav temperatur / Frostfare



20023
20x20 cm

20024
20x30 cm

Varm overflate



20025
20x20 cm

20026
20x30 cm

Overhengende last



20027
20x20 cm

20028
20x30 cm

Industrikjøretøy



20029
20x20 cm

20030
20x30 cm

Automatisk start/stop



20031
20x20 cm

20032
20x30 cm

Fjernstyrte kjøretøy



20033
20x20 cm

20034
20x30 cm

Gass under trykk



20035
20x20 cm

20036
20x30 cm

Batteri lading



20037
20x20 cm

20038
20x30 cm

Ikke-ioniserende stråling



20039
20x20 cm

20040
20x30 cm

<p>Laser</p>  <p>20041 20x20 cm</p> <p>20042 20x30 cm</p>	<p>Optisk stråling</p>  <p>20043 20x20 cm</p> <p>20044 20x30 cm</p>	<p>Magnetisk felt</p>  <p>20045 20x20 cm</p> <p>20046 20x30 cm</p>	<p>Kvelende atmosfære</p>  <p>20047 20x20 cm</p> <p>20048 20x30 cm</p>
<p>Høyt støynivå</p>  <p>20049 20x20 cm</p> <p>20050 20x30 cm</p>	<p>Buestråle</p>  <p>20051 20x20 cm</p> <p>20052 20x30 cm</p>	<p>Hindring gulv</p>  <p>20053 20x20 cm</p> <p>20054 20x30 cm</p>	<p>Fallfare</p>  <p>20055 20x20 cm</p> <p>20056 20x30 cm</p>
<p>Glatt overflate</p>  <p>20057 20x20 cm</p> <p>20058 20x30 cm</p>	<p>Overhengende fare</p>  <p>20059 20x20 cm</p> <p>20060 20x30 cm</p>	<p>Klemfare</p>  <p>20061 20x20 cm</p> <p>20062 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20063 20x20 cm</p> <p>20064 20x30 cm</p>
<p>Skarp flate</p>  <p>20065 20x20 cm</p> <p>20066 20x30 cm</p>	<p>Motroterende hjul</p>  <p>20067 20x20 cm</p> <p>20068 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20069 20x20 cm</p> <p>20070 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20071 20x20 cm</p> <p>20072 20x30 cm</p>
<p>Fare for skade ved bøyning</p>  <p>20073 20x20 cm</p> <p>20074 20x30 cm</p>	<p>Piggtråd</p>  <p>20075 20x20 cm</p> <p>20076 20x30 cm</p>	<p>Vakthund</p>  <p>20077 20x20 cm</p> <p>20078 20x30 cm</p>	<p>Okse</p>  <p>20079 20x20 cm</p> <p>20080 20x30 cm</p>
<p>Krokodille</p>  <p>20081 20x20 cm</p> <p>20082 20x30 cm</p>	<p>Fallende objekter</p>  <p>20083 20x20 cm</p> <p>20084 20x30 cm</p>	<p>Isras</p>  <p>20085 20x20 cm</p> <p>20086 20x30 cm</p>	<p>Skrøpelig tak</p>  <p>20087 20x20 cm</p> <p>20088 20x30 cm</p>
<p>Kvikksand, gjørme</p>  <p>20089 20x20 cm</p> <p>20090 20x30 cm</p>	<p>Dypt vann</p>  <p>20091 20x20 cm</p> <p>20092 20x30 cm</p>	<p>Grunt vann</p>  <p>20093 20x20 cm</p> <p>20094 20x30 cm</p>	<p>Ubeskyttet kant</p>  <p>20095 20x20 cm</p> <p>20096 20x30 cm</p>
<p>Ustabil klippekant</p>  <p>20097 20x20 cm</p> <p>20098 20x30 cm</p>	<p>Ustabil klippe</p>  <p>20099 20x20 cm</p> <p>20100 20x30 cm</p>	<p>Sterk vind</p>  <p>20101 20x20 cm</p> <p>20102 20x30 cm</p>	

Varme væsker



20103
20x20 cm
20104
20x30 cm

Farlig trapper



20105
20x20 cm
20106
20x30 cm

Roterende kutter



20107
20x20 cm
20108
20x30 cm

Roterende deler / belter og hjul



20109
20x20 cm
20110
20x30 cm

Roterende tannhjul



20111
20x20 cm
20112
20x30 cm

Kameraovervåking



20113
20x20 cm
20114
20x30 cm

EX sone



20115
20x20 cm
20116
20x30 cm

H₂S



20117
20x20 cm
20118
20x30 cm

Skadelige / irriterende stoffer




20119
20x20 cm
20120
20x30 cm

Trangt / Lukket rom



20121
20x20 cm
20122
20x30 cm

Varm steam under trykk



20123
20x20 cm
20124
20x30 cm

Høytrykksspyling



20125
20x20 cm
20126
20x30 cm

Snøråst



20127
20x20 cm
20128
20x30 cm

Fare for elektrisk sjokk



20129
20x20 cm
20130
20x30 cm

Åpen sjakt



20131
20x20 cm
20132
20x30 cm

Drukningfare



20133
20x20 cm
20134
20x30 cm



20301
Gass under trykk
2-sidig klistre-
merke for vindu
18x16 cm



20302
Propan
2-sidig klistre-
merke for vindu
18x16 cm



20220 30x20 cm




20221 30x20 cm



20222 30x20 cm



20223 30x20 cm



20224 30x20 cm



20225 30x20 cm



20226 30x20 cm



20227 30x20 cm



20103
15x15 cm
20103-20
20x20 cm
20103-10
10x10 cm

Forbudsskilt

i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



30152 20x20 cm



30153 20x30 cm

Generelt forbud



30001
20x20 cm
30002
20x30 cm

Røyking forbudt



30003
20x20 cm
30004
20x30 cm

Åpen ild forbudt



30005
20x20 cm
30006
20x30 cm

Ingen gjennomgang



30007
20x20 cm
30008
20x30 cm

Ikke slukk med vann



30009
20x20 cm
30010
20x30 cm

Ikke drikkevann



30011
20x20 cm
30012
20x30 cm

Adgang forbudt



30013
20x20 cm
30014
20x30 cm

Industrikjøretøy forbudt



30015
20x20 cm
30016
20x30 cm

Ikke rør



30017
20x20 cm
30018
20x30 cm

Metall og klokker forbudt



30019
20x20 cm
30020
20x30 cm

Ikke rør bryter



30021
20x20 cm
30022
20x30 cm

Ikke blokker



30023
20x20 cm
30024
20x30 cm

Mobiltelefon forbudt



30025
20x20 cm
30026
20x30 cm

Mat og drikke forbudt



30027
20x20 cm
30028
20x30 cm

Klatring forbudt



30029
20x20 cm
30030
20x30 cm

Forbudt med pacemaker o.l.



30031
20x20 cm
30032
20x30 cm

Ingen metall implantater



30033
20x20 cm
30034
20x30 cm

Stikk ikke hånden inn



30035
20x20 cm
30036
20x30 cm

Tunge vekter forbudt



30037
20x20 cm
30038
20x30 cm

Fotografering forbudt



30039
20x20 cm
30040
20x30 cm

Ikke spray med vann




Ikke skyv



Ikke sitt



Ikke trakk her



Ikke bruk heis ved brann




Dyr forbudt



Ikke stå eller gå her



Stillas ikke ferdig



Ikke bruk sammen med vann




Ikke bruk til personell



Bruk ikke hansker



Ikke lag knute på tau



Overflatesliping forbudt



Ingen sliping med vann



Ingen håndsliper



Sko med brodder forbudt



Barn ingen adgang



Varme arbeider forbudt



Fyrverkeri forbudt



Ikke len deg her



Gravide ingen adgang



Ruspåvirkede ingen adgang



Smart briller forbudt



Ingen løping



Svømming forbudt



Snorkling forbudt



Stuping forbudt



Utendørssko forbudt



Ikke hopp i vannet  30097 20x20 cm 30098 20x30 cm	Dytt ikke folk i vannet  30099 20x20 cm 30100 20x30 cm	Utsett ikke for sollys eller varme  30101 20x20 cm 30102 20x30 cm	Ingen service av brukere  30103 20x20 cm 30104 20x30 cm
Putt ikke fingeren i dysen  30106 20x20 cm 30106 20x30 cm	Kryss ikke sperringene  30107 20x20 cm 30108 20x30 cm	Ikke hopp  30109 20x20 cm 30110 20x30 cm	Ingen persontransport  30111 20x20 cm 30112 20x30 cm
Blitz forbudt  30113 20x20 cm 30114 20x30 cm	Ikke rør, spenning påsatt  30115 20x20 cm 30116 20x30 cm	Ingen røykeprodukter  30117 20x20 cm 30118 20x30 cm	Slips forbudt  30119 20x20 cm 30120 20x30 cm
Smykker forbudt  30121 20x20 cm 30122 20x30 cm	Ikke ta ut kontakt  30123 20x20 cm 30124 20x30 cm	Sykler forbudt  30125 20x20 cm 30126 20x30 cm	Parkering forbudt  30127 20x20 cm 30128 20x30 cm
Alkohol og narkotika forbudt  30129 20x20 cm 30130 20x30 cm	Arbeidsklær forbudt  30131 20x20 cm 30132 20x30 cm	Forbudt med hjelm  30133 20x20 cm 30134 20x30 cm	Våpen forbudt  30135 20x20 cm 30136 20x30 cm
Åpne ikke ventilen  30137 20x20 cm 30138 20x30 cm	Kast ikke søppel  30139 20x20 cm 30140 20x30 cm	Tomgangskjøring forbudt  30141 20x20 cm 30142 20x30 cm	Ikke løp i trappen  30143 20x20 cm 30144 20x30 cm
El-sparkey sykkel forbudt  30145 20x20 cm 30146 20x30 cm	Ikke sitt her  30147 20x20 cm 30148 20x30 cm	Stopp  30149 20x20 cm 30150 20x30 cm	Batterirom  30151 20x30 cm

Påbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



40005 20x20 cm



40006 20x30 cm



45101 20x30 cm

Generell fare



40001
20x20 cm

40002
20x30 cm

Les instruksjon



40003
20x20 cm

40004
20x30 cm

Bruk hørselvern



40005
20x20 cm

40006
20x30 cm

Bruk øyevern



40007
20x20 cm

40008
20x30 cm

Bruk hjelm



40009
20x20 cm

40010
20x30 cm

Bruk vernesko



40011
20x20 cm

40012
20x30 cm

Bruk hansker



40013
20x20 cm

40014
20x30 cm

Bruk pusteutstyr



40015
20x20 cm

40016
20x30 cm

Bruk ansiktsvern



40017
20x20 cm

40018
20x30 cm

Bruk arbeidsklær



40019
20x20 cm

40020
20x30 cm

Bruk maske



40021
20x20 cm

40022
20x30 cm

Bruk beskyttelses briller



40023
20x20 cm

40024
20x30 cm

Bruk sikkerhets-sele



40025
20x20 cm

40026
20x30 cm

Bruk refleks beklædning



40027
20x20 cm

40028
20x30 cm

Bruk sveisemaske



40029
20x20 cm

40030
20x30 cm

Bruk anti-statisk skotøy



40031
20x20 cm

40032
20x30 cm

Bruk pusteapparat



40033
20x20 cm

40034
20x30 cm


Benytt jording



40035
20x20 cm

40036
20x30 cm

Ta ut stikkontakt



40037
20x20 cm

40038
20x30 cm

Vask hendene




40039
20x20 cm

40040
20x30 cm


Bruk rekkverk




Bruk beskyttelses krem




Bruk gangbro



Koble fra før vedlikehold




Bruk sikkerhetsbelte




Kast søppel her




Bruk gass detektor




Gangvei




Beskytt barns øyne



Bruk beskyttelsesforkle




Bruk gitter




Holdes låst




Bruk alarm




Bruk beskyttelse på sag




Sikre gassflasker




Bruk beskyttelsesutstyr




Bruk redningsvest



Hold under oppsikt i vannet




Bruk beskyttelses frakk




Ha kontinuerlig ventilasjon




Ventiler før og under bruk




Bruk heldekkende vernebriller




Bruk sikkerhetsnett




Bruk beskyttelses cap




Bruk hårnett




Bruk nett for skjegg




Bruk sko-overtrekk




Bruk hjelm og visir




Bruk dobbelt hørselvern




Ha med bærbart pusteutstyr



Bruk line på verktøy



Ta med lommelykt



Infoskilt



45001
Dametoalett 15x15 cm



45002
Herretoalett 15x15 cm



45003
HC toalett 15x15 cm



45004
Unitoalett 15x15 cm



45005
Stellerom 15x15 cm



45006
Bøttekott 15x15 cm



45007
Undervisning 15x15 cm



45008
Møterom 15x15 cm



45009
Heis 15x15 cm



45010
Resepsjon 15x15 cm



4511
Overvåkning 15x15 cm



45012
Trapper 15x15 cm



45013
Venterom 15x15 cm



45014
Ingen adgang 15x15 cm



45014
Kafé 15x15 cm



45015
15x15 cm



45016
Pil 90° 15x15 cm



45017
Pil 45° 15x15 cm



45018
Salong 15x15 cm



45019
Garderobe 15x15 cm

Braille skilt for svaksynte og blinde



45001-b
Dametoalett 12,5x12,5 cm



45002-b
Herretoalett 12,5x12,5 cm



45003-b
HC toalett 12,5x12,5 cm



45004-b
Unitoalett 12,5x12,5 cm

3D toalettsymboler i kromlook.

Med den dobbeltklebende tapen på baksiden av symbolet limes symbolet enkelt på døren eller overflaten.



45050
4x10 cm
Dametoalett



45051
4x10 cm
Herretoalett



45052
8,5x10 cm
HC-toalett



Infoskilt i tre

Infoskilt for innendørs bruk.

Laserskjært/gravert i MDF fiberplate.

Skiltene leveres med lim på baksiden for enkel montering.

Unitoalett



33001

12,5x12,5 cm

HC-toalett



33002

12,5x12,5 cm

Dametoalett



33003

12,5x12,5 cm

Herretoalett



33004

12,5x12,5 cm

Unitoalett, inkluderende



33005

20x12,5 cm



33031

Ø10 cm



33032

Ø10 cm



33033

Ø10 cm



33034

Ø10 cm



33035

Ø10 cm



33036

Ø10 cm



33037


Ø10 cm

Dokulist



30 mm alu-profil (med ruller inni), gjør det raskt og enkelt å feste og ta ned alle papirer, notater, bilder og dokumenter uten bruk av magnet eller pinner. Profilen kan enkelt monteres på vegger med den medfølgende fester

Article	Poster width	Color	Total width	Package size and weight
90203	31 cm	Alu/silver	33,4 cm	36 x 6 x 2 cm 0,3 kg
90205	50 cm	Alu/silver	52,9 cm	55 x 6 x 2 cm 0,4 kg
90207	75 cm	Alu/silver	78,2 cm	80 x 6 x 2 cm 0,6 kg
90210	100 cm	Alu/silver	102,4 cm	105 x 6 x 2 cm 0,8 kg
90212	125,5 cm	Alu/silver	128,6 cm	123 x 6 x 2 cm 1,0 kg
90215	150 cm	Alu/silver	153,4 cm	155 x 6 x 2 cm 1,2 kg



ALU SNAP-FRAME RONDO SØLV ELOKSERT

Sølv eloksert aluminium klappramme med 25mm profil.

Art.nr.	90123	A4	Snap-frame aluminium
	90134	A3	Snap-frame aluminium
	90146	A2	Snap-frame aluminium
	90168	A1	Snap-frame aluminium
	90171	100x70cm	Snap-frame aluminium
	90169	A0 cm	Snap-frame aluminium

90201 Akryl kassetter til oppheng på vegg for branninstruks og annen teknisk oversikt på bygg masse og øvrig informasjon.


Leveres i liggende A3 format. Kan skrues direkte opp på vegg men i de fleste tilfeller benyttes avstandsstykker.

PS VIKTIG!

Husk å legge til 4 stk avstandsstykker pr ramme om det er ønskelig med et slikt oppheng.





- 45104 15x20 cm.
- 45101 20x30 cm.
- 45102 30x40 cm.
- 45103 40x60 cm



- 55101 Nødnummer Norge 30x20 cm Refleks



ROLL UP
Vi designer og produserer dem på forespørsel.




HMS/HSA tavler

Sammen med kunde kan vi utvikle en tavle som ivaretar de funksjoner som er nødvendig. De leveres med ringpermolder eller klipsholder etter kundes ønske, oppgi ved bestilling. Kan leveres med ønsket tekst.

Andre formater og utforming kan leveres på forespørsel.

Art.nr: **55001** HMS tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder

55002 HSA tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder



55101 Dobbelttsidig skumtape 19mm x 50 m.

Orafol® Orabond® 1810 Dobbelttsidig skumtape med høy ytelse
ORABOND 1810 består av et hvitt polyetylen-skum belagt på begge sider med et solvent, rent akrylat klebestoff. Klebestoffet garanterer høy styrke og er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, myknere, syrer, rengjørings- og løsemidler. Klebestoffet er belagt med et blått papir på begge sider med silikon og polyetylen.



55102 Dobbelttsidig tape 19mm x 50 m

Orafol® Orabond® 1392TM Dobbelttsidig industriell tape til glatte overflater
ORABOND 1392TM dobbelttsidig tape består av en hard PVC-film, belagt på begge sider med et modifisert solvent akrylat klebestoff. Den har en veldig god motstand mot UV-stråling, ekstreme temperaturer, kjemikalier, løsemidler og fuktighet. Det meget skjærbestandige limet har utmerket holdbarhet når det festes til overflater av metall, lakk og høy energi. Den har en god klebeeve når den er festet til overflater med lav energi.

SPRAY STOP ANTI-SPLASHING TAPE



Article number	Description	Dimensions
SPST0035	Spray Stop Tape	35 mm x 10 m
SPST0050	Spray Stop Tape	50 mm x 10 m
SPST0075	Spray Stop Tape	75 mm x 10 m
SPST0100	Spray Stop Tape	100 mm x 10 m
SPST0140	Spray Stop Tape	140 mm x 10 m

Pipe Repair tape



PRT002	PRT003	PRT004
50 mm x 1,5 m.	175 mm x 2,7 m.	100 mm x 3,05 m.

Pipe Repair Tape er en spesialutviklet harpiksbelagt glassfiberduk, som også vil stivne under vann. Dette reparasjonsproduktet setter seg selv under vann, og på grunn av dette er det ideelt å bruke i vanskelige/våte applikasjoner. Pipe Repair Tape kan brukes til korrosjonsforebygging, forsterkning og elektrisk beskyttelse opp til 16 000 volt.


Drip Stop Tape



DST025	DST038	DST050
25 mm x 10 m.	38 mm x 10 m.	50 mm x 10 m.

Drip Stop Tape kan brukes selv på våte overflater og lekkasje under trykk opp til maksimalt 3 kg/cm². Det vil til og med fungere under vann. Når den brukes i våte områder, må den vikles veldig tett. Tapen kan også brukes som et beskyttelseslag for å forhindre korrosjon eller som elektrisk isolasjon.

Maritim Solas Retrorefleks



SRTA0050
50 mm x 45,7 m.

Eneste tapen som er godkjent for offshore bruk til flåter, livbøyer, flyteveste etc. **SOLAS** sertifisert

Maritim Biosoluble Heat Stop Tape



HST050	HST100
50 mm x 7,7 m.	100 mm x 3,3 m.


Biosoluble Heat Stop Tape er en revolusjonerende ny miljøvennlig tape og brukes til isolering av varmerørsystemer om bord på skip. Den ble spesielt oppfunnet for å erstatte den keramiske fibertapen i maritime sektorer.

Maritim Rust Stop Petro Tape



RSPT050	RSPT100
50 mm x 10 m.	100 mm x 10 m.

Rust Stop Petro Tape er en anti-korrosjonstape som kan påføres alle typer stål- og stålkonstruksjoner, inkludert rør og rørledninger. Tapen gir utmerket motstand mot vann, syrer, alkalier og salter. Det er en hensiktsmessig langsiktig løsning mot korrosjon.



Heskins® korrosjonsbeskyttelsestape

Heskins® 3453 korrosjonsbeskyttelsestape er en spesialprodusert selvklebende plasttape designet for å danne en isolerende barriere mellom to metaller og forhindre galvanisk korrosjon.

Det er en perfekt løsning når du skal bringe to metaller som aluminium og stål sammen, og den selvklebende baksiden hjelper påføringsprosessen, og sikrer en flat, korrosjonsbestandig overflate som det andre metallet ditt kan påføres, noe som gjør det til en effektiv og kostnadseffektiv applikasjon.

3453 korrosjonsbeskyttelsestape er tilgjengelig i ruller, ark og utstansinger, som kan kombineres for å la deg få riktig størrelse.

Art.nr.: **H3453** Korrosjonsbeskyttelsestape

EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICE

General description

Light, compact and easy to use, our Emergency Escape Breathing Device (EEBD) is perfectly adapted to confined spaces onboard your vessel. It's designed to escape from toxic deficit environments, which require easy and immediate donning.

The EEBD is packed in a handy carrying bag. Positive pressure in the hood eliminates any risk of inhaling toxic gases. An alarm indicates when the air supply is about to run out.

Technical data

Cylinder working pressure:	210 bar
Cylinder capacity:	3.0 liter
Duration:	15 minutes
Art.nr.:	330438



INTERNATIONAL SHORE CONNECTION & BOX

General description

The goal of the International shore connection is to keep a standby hose attachment to get a connection from shore or from other ships for onboard firefighting, in case there is a total failure of pumps onboard.

While using the International shore connection, the sea water is supplied at a pre-decided pressure and is connected to the ship's fire main.



Box with flange

Technical Data

- 1.0 N / mm² maximal pressure
- 2" thread

Benefits & Features

- Designed to last in the tough marine environment
- BMC glass fiber polyester box, flame retardant
- Cabinet door can be opened both the right and left direction
- Stainless Steel lock and hinges

Article number	Description	Dimensions	Weight
ISC-C	International shore connection complete (box, flange, sign)	285 x 260 x 70 mm	Approx. 7 kg
ISC-B	International shore connection box	285 x 260 x 70 mm	Approx. 4 kg
ISC-F	International shore connection flange	Ø 175 mm	Approx. 3 kg
FC0047	International shore connection Sign	15x15 cm	

Varseltape Refleks kl. 2



Refleksfolie Rød/Hvit
25003 H/V
50 mm x 10 mtr.
Høyre og Venstre

25005 H/V
100 mm x 25 mtr.
Høyre og Venstre



Refleksfolie Gul/Sort
25004 H/V
50 mm x 10 mtr.
Høyre og Venstre

25006-H/V
100 mm x 25 mtr.
Høyre og Venstre

Varseltape Refleks kl. 3G



Refleksfolie Gul
25008
50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul
25009
100 mm x 10 mtr.



Refleksfolie Gul/Rød
25010 H/V
50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul/Rød
25011 H/V
100 mm x 10 mtr.

Varsel tape Alle våre varseltaper kan også brukes som gulvmerking om ønskelig.



Varseltape Rød/Hvit
25001 50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gul/Sort
25002 50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gønn/Hvit
25012 50 mm x 33 mtr.

Merketape farget


Tape beregnet spesielt for gulvmerking som industri og sportshaller. Meget god heft.




25051 Blå
50 mm x 33 mtr.




25052 Grønn
50 mm x 33 mtr.




25053 Rød
50 mm x 33 mtr.




25054 Gul
50 mm x 33 mtr.



25055 Oransje
50 mm x 33 mtr.



25056 Sort
50 mm x 33 mtr.




25057 Hvit
50 mm x 33 mtr.

Fluoriserende tape


Må ikke forveksles med etterlysende tape som lyser i mørket. Fluoriserende forsterker bare lys som allerede er der



Fluoriserende tape Oransje
25060 50 mm x 10 mtr.



Fluoriserende tape Grønn
25061 50 mm x 10 mtr.



Fluoriserende tape Gul
25062 50 mm x 10 mtr.

Antiskli tape

Alle våre kan brukes både innen- og utendørs. Andre kvaliteter og formater på forespørsel.



Antisklitape Gul/Sort
25021 50 mm x 18,3 mtr.
25022 100 cm x 18,3 mtr.



Antisklitape Rød/Hvit
25028 50 mm x 18,3 mtr.
25029 100 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort
25023 25 mm x 18 mtr.
25024 50 mm x 18 mtr.
25025 100 mm x 18 mtr.




Antisklitape Grå
25030 25 mm x 18,3 mtr.
25031 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul
25032 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul fluoriserende
25033 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort / Etterlysende
25034 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende
25035 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende / Sort
25036 50 mm x 18,3 mtr.




Rømningsvei
 Antisklitape Etterlysende / Grønn
20370 400 mm x 400 mm.



Pil Antiskli Etterlysende / Grønn
20374 400 m x 400 mm.



Pil Antiskli Grønn / Etterlysende
86015 Ø100 mm pk a'10 stk



Varsfelt Antiskli Sort / Gul
25037 300 mm x 18,3 m.
25038 500 mm x 18,3 m.



Gangfelt Antiskli Grønn / Gul
25039 1 m x 5 m.
25040 1 m x 10 m.



PermaLean


gulvmarkeringstape

- En revolusjonerende holdbar gulvmarkeringstape med rask og enkel montering.


50 mm x 30 m.



Gul
Art. nr. 25070



Blå
Art. nr. 25071




Grønn
Art. nr. 25072




Oransje
Art. nr. 25073




Rød
Art. nr. 25074



Sort
Art. nr. 25075



Hvit
Art. nr. 25076



Sort/Gul
Art. nr. 25077



Rød/Hvit
Art. nr. 25078

PermaLean er vår mest holdbare og tynne merketape til nå !

Med en total tykkelse på 500µm er PermaLean den tynneste selvklebende, industrielle gulvteipen i verden.

Med PermaStripe på 1300µm og PermaRoute 960µm, lar PermaLean oss tilby et kostnadseffektivt utvalg av slitesterke, tynne bånd som gir bedre muligheter for et bredere utvalg å velge mellom for å passe til deres behov og budsjett.

Produktet er designet for å være ekstremt tøft.



SPERRE / VARSELBÅND

«Superstrong»

Sperrebånd i meget slitesterkt materiale.




99801
Rød/Hvit
SUPERSTRONG
80mm x 500 mtr.
80 mm x 100 mtr.
Forbud



99802
Gul/sort
SUPERSTRONG
80 mm x 500 mtr.
Varsel/Fare



99803
Gul/Rød
SUPERSTRONG
80 mm x 100 mtr.
Arbeidsvarsling



99804
Rød/Hvit/Refleks
80 mm x 250 mtr.
Forbud



PLASTKJETTING Rød/Hvit (Forbud)

99810-6RW
Rød/Hvit plastkjetting 6mm x 25 m.
99810-8RW
Rød/Hvit plastkjetting 8mm x 25 m.



Art.nr. **99810**
Trafikksylinder
Høyde: 100 cm.



Art.nr. **99811**
Hindermarkering
Zebraflex komplett
kl. 3 Refleks Høyde:100 cm.



Art.nr. **99812**
Trafikkjegle
kl. 3 Refleks Høyde: 75 cm.



Titan Expander barrier 3M

Foldet sammen er den bare 55 cm men kan brettes ut til hele 310 cm. Titan Expander veier bare 10,5 kg og er lett nok til å bære med, men samtidig tung nok til å være stabil utendørs under vind og vær.

Art.nr.: **99820** Titan Expander Gul/Sort
99821 Titan Expander Rød/Hvit



Sperresnor

Sperresnor med type 3 refleks.
Leveres i lengder på 20 meter.
Oransje snor med oransje
plastmerker påmontert gul refleks.

Art.nr.: **99815** 20 m. Rød/Gul



Sperregjerde

For sperring av anleggs-områder,
skiløyper, byggeplasser,
publikumskjerming o.l.

Art.nr.: **99816** 50 x 1 m
Oransje

Dørskilt Eloksert aluminium 200x40mm



Art.nr.: **99817** Ledig/Optatt



Art.nr.: **99818** Rent/Urent

90 liters Oil spill Kit



Oljeabsorbenter vil plukke opp alle typer olje og de fleste løsningsmidler og vil ikke bli påvirket av vandige væsker. Bestående av pads, sokker, avhendingsposer og slips og en rull med forsiktighetstape som alle holdes i en 90 liters beholder med lokk.

Art.nr.: **PKQ110**

Leveres på palle a'6 stk

Oil spill kit 15 liter



Oljeoppsamlingsbag 15 liter
Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset gaffel-trucker o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller.

Inneholder, pads, strømper, avfall-sekk og strips samt instruksjon.

Alt pakket i en hendig plast bag.

Art.nr.: **79015**

Oljeoppsamling 15 liter.

Oil spill kit 30 liter



Oljeoppsamlingsbag 30 liter
Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset tankbiler, varetransport o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller.

Inneholder, pads, strømper, avfallssekk og strips samt instruksjon.

Alt pakket i en hendig plast bag.

Art.nr.: **79030**

Oljeoppsamling 30 liter.



Art. nr.: **79005**

Absorberende matre Suck-It

Suck-it absorberende matre.

Absorberer 4-5 liter væske. Perfekt

på vanskelige plasser som under

kjøkkenbenker og under radiatorer.

For engangsbruk.

Må ikke tas ut av plasten.

Klipp hull som anvist.

Folieskilt for gulv

Folieskilt kan leveres de fleste varianter og kvaliteter men her er det som er mest brukt, i praksis kan alle symboler brukes som gulvmerker og har du et eget symbol kan vi produsere dette også.

Folieskilt for gulv med antiskli overflate 30 cm (andre format på forespørsel)



20350
Røyking forbudt



20351
Adgang forbudt




20352
EL-sparkesykkel
forbudt



20353
Ingen rømningsvei



20354
Ikke gå her



20355
Ikke blokker



20356
ADVARSEL
Gass under trykk



20357
ADVARSEL
Industrikjøretøy



20358
ADVARSEL
Automatiserte kjøretøy



20359
ADVARSEL
Hengende last



20360
ADVARSEL
Kronisk helsefare



20361
ADVARSEL
Glatt gulv



20362
Generelt påbud



20363
Bruk maske i
dette området



20364
Bruk hjelm
i dette området



20365
Bruk hørselvern
i dette området



20366
Vask hendene



20367
Gangvei H/V



20368
Førstehjelp



20369
STOPP



20370
Rømningsvei H/V
Etterlysende folie



20371
Møteplass



20372
Ren sone



20373
Uren sone

Folieskilt



20310
Brannsløkter
10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm



20311
Brannslange
10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm



20312
Førstehjelp
Ø10 cm



20314
Førstehjelp
Ø22 cm



20301
Gass under trykk
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm



20302
Propan
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm

Bygg & Anleggsskilt



70001 50x50 cm
70002 100x100 cm



70003 50x50 cm
70004 100x100 cm



70005 50x50 cm
70006 100x100 cm



70007 65x100 cm
70008 100x200 cm



70009 50x50 cm
70010 100x100 cm



70016 50x50 cm
70017 100x100 cm



70011 50x50 cm
70012 100x100 cm



70013 50x25 cm



70014 50x25 cm



70015 50x25 cm



70018 70x50 cm
70019 100x70 cm

Har du behov for skilt med egen tekst?
Vi kan skreddersy skilt som passer
akkurat til ditt behov.



OMRÅDEKART / INFOSKILT TURISTINFORMASJONSSKILT

Vi kan produsere tavler med områdekart,
turistinfo, severdigheter etc.
Gjerne med QR-kode og bilder
sammen med tekst og symboler.
Vi kan utarbeide ferdig tavle med trykk
samt levere med oppsetningsutstyr om
ønskelig, som betongfundament etc.

Privatrettslige skilt

Leveres i refleks utførelse som standard.
Skiltene leveres i aluminium for veggmontering
og 2mm aluminium med hull for klammer og mulighet for montering på stolpe.



75001 50x70 cm
75002 50x70 cm/2mm
75003 60x90 cm
75004 60x90 cm/2mm



75005 50x70 cm
75006 50x70 cm/2mm
75007 60x90 cm
75008 60x90 cm/2mm



75009 50x70 cm
75010 50x70 cm/2mm
75011 60x90 cm
75012 60x90 cm/2mm



75013 50x70 cm
75014 50x70 cm/2mm
75015 60x90 cm
75016 60x90 cm/2mm



75017 50x70 cm
75018 50x70 cm/2mm



75019 50x70 cm
75020 50x70 cm/2mm



75021 50x70 cm
75022 50x70 cm/2mm



75023 50x70 cm
75024 50x70 cm/2mm



75025 50x70 cm
75026 50x70 cm/2mm



75027 50x50 cm
75028 50x50 cm/2mm



75029 50x50 cm
75030 50x50 cm/2mm



75031 50x50 cm
75032 50x50 cm/2mm



75033 50x50 cm
75034 50x50 cm/2mm



75035 50x50 cm
75036 50x50 cm/2mm



75037 50x50 cm
75038 50x50 cm/2mm



75039 50x50 cm
75040 50x50 cm/2mm



75041 50x50 cm
75042 50x50 cm/2mm



75043 50x50 cm
75044 50x50 cm/2mm



75045 50x50 cm
75046 50x50 cm/2mm



75506
Klammer for stolpe
Ø60mm

75508
Klammer for stolpe
Ø114mm

75510
Klammer for stolpe
Ø89mm



75047 50x25 cm
75048 50x25 cm/2mm



75049 50x25 cm
75050 50x25 cm/2mm



75051 50x25 cm
75052 50x25 cm/2mm



75053 50x25 cm
75054 50x25 cm/2mm



75055 50x25 cm
75056 50x25 cm/2mm



75057 50x25 cm
75058 50x25 cm/2mm



75059 50x25 cm
75060 50x25 cm/2mm



75061 50x25 cm
75062 50x25 cm/2mm



75063 50x25 cm
75064 50x25 cm/2mm



75065 50x25 cm
75066 50x25 cm/2mm



75067 50x25 cm
75068 50x25 cm/2mm



75069 50x25 cm
75070 50x25 cm/2mm



75071 50x25 cm
75072 50x25 cm/2mm



75073 50x25 cm
75074 50x25 cm/2mm



75075 50x25 cm
75076 50x25 cm/2mm



75077 50x25 cm
75078 50x25 cm/2mm



75079 60x40 cm
75080 60x40 cm/3mm



110001
SOTT Surface Cleaner-II
1 L sprayflaske
Overflaterens til de fleste underlag
Til metall, plast, gummi, glass og
billakk etc.
Spray på og tørk av med tørr klut
Produktet virker fort og etterlater
ingen striper.



75502
Skiltstolpe
Ø60mm/3 m.



75503
Betongfundament
Ø60mm/500mm



75506
Jordfundament Spyd
Ø60mm/500mm



75509
Løsfot, betong
m/håndtak 47 kg.

Varselposter

Varselpost til forskjellige behov og situasjoner.
Merking tilpasses type varselpost og vi kan også levere varselposter med egen tekst om du ikke finner det du trenger her.

Slik bestiller du:

Om du ønsker **26146**, glatt gulv varselpost type gul bestiller du **26146-001**



26146 Varselpost, Gul
H: 63x31x46 cm.
(Brettet: 4 cm)
2-sidig. Vekt: 0,8 kg.



001



002



003



004



005



006



007



26158 Varselpost, Gul
26159 Varselpost, Grå
H: 67x77x50 cm. 2-sidig.
Vekt: 5,6 kg.



26151 Varselpost, grå
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar
Vekt: 4 kg. Med vann: 8 kg.



26152 Varselpost, grå
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar
Vekt: 2,5 kg. Med vann: 5,5 kg.



008



009



010



011



012



020



The total safety management solution

Et fleksibelt og robust barrieresystem

9 meter bånd



99701 Skipper01
Skipper fleksibel barriere

99702 Dummy01
Skipper dummy unit



99703 Post01 Stolpe for Skipper

99704 Post02 Base for Skipper

99705 Post03 Bajonettfeste for stolpe



99706 Cone01 Kjegle for Skipper

99707 Cone02 Vektring for kjegle

9 meter bånd



99708 XS01
Skipper fleksibel barriere XS



99709 Light01
Lys for Skipper



99710 Sign01
Skiltholder



99720
Skipper safety station 3

STANDARD: Rød/Hvit zebra



Andre varianter på forespørsel, også i reflekterende utførelse.

Fester



99711 W/Support01
Veggbrakett
99712 M/Support01
Magnetbrakett



99713 W/Receiver01
Mottaker for vegg
99714 M/Receiver01
Mottaker Magnet



99715 Cord01
Holder/mottaker med magnet/strikk



99716 Pad01
Holder/mottaker med sugekopp



99717 Clamp01
Holder/mottaker tvinge



Sperre / Varselbånd i kabeltrommel



NYHET!

Kabeltrommer med opptil 20 meter sperre- / varselbånd

Tekniske funksjoner:

Denne kabeltrommelen er designet og bygget for å skape midlertidige barrierer og sperre av et bestemt område eller for å advare folk om farlige områder.

Ideell for tydelig markering av områdene som er dedikert til vedlikehold av elektriske kjøretøy, for å forhindre ufrivillig inntrenging.

Alle båndene er laget av polypropylen og finnes i striper: sort/gul og rød/hvit
Den leveres komplett med en metallkrok for feste.

99801 RW	Automatisk kabeltrommel med 16 meter rød/hvit tape.	8 m
95801 RW	Automatisk kabeltrommel med 16 meter rød/hvit tape.	16 m
94801 RW	Automatisk kabeltrommel med 20 meter rød/hvit tape.	20 m
99801 BY	Automatisk kabeltrommel med 8 meter gul/svart tape.	8 m
95801 BY	Automatisk kabeltrommel med 16 meter gul/svart tape.	16 m
94801 BY	Automatisk kabeltrommel med 20 meter gul/svart tape.	20 m

TRAPPEMERKING

FibreGrids EdgeGrip-serie med anti-skli trappeneser er en kostnadseffektiv måte å løse glatte trinn. De kan brukes i stedet for sklisikre trappedecker for å dekke kanten av et trinn - området på trinnet de fleste sklir på.

EdgeGrip anti-skli trappeneser er utviklet som en langsiktig løsning på forpliktelsene fastsatt i Diskrimineringsloven del III av funksjonshemninger, og spesielt de paragrafene som er relevante for svaksynte.

FIBREGRID
Strategic Partner




EDGEGRIP HEAVY DUTY ANTI SLIP GRP TRAPPENESER



EdgeGrip Heavy Duty Anti slip GRP Trappeneser er en slitesterk og svært holdbar glassfiber (GRP) anti-skli trappeneser. Leveres til eksternt og internt bruk.

EDGEGRIP SAFETY GLOW TRAPPENESER




EdgeGrip Safety Glow trappeneser Disse anti-skli trappenesene bruker Glow in the Dark pigmenter for å bidra til å øke sikkerheten og synligheten i lokalene dine.

EDGEGRIP ALUMINIUM ANTI-SKLI TRAPPENESER



EdgeGrip aluminium Anti-skli trappeneser EdgeGrip Aluminium Stair Nosing er en stilig, pulverlakkert aluminiumsnese som er egnet for en mer subtil antiskliløsning

SLIPGRIP STANDARD ANTI-SLIP TRAPPE DEKKER



SlipGrip Standard Anti-Slip Trappe dekker er en rimelig og allsidig løsning på dine glatte trapper. Ideell for områder med middels til tungt fotfall.

Husnummer i aluminium m/refleks.

Leveres i format 15x15 cm og 21x15 cm som standard.

Andre formater på bestilling.

Moderne



99501

150x150mm 1-2 tall



99502

210x150mm 2-3 tall

Klassisk



99503

150x150mm 1-2 tall



99504

210x150mm 2-3 tall

99661 52x11 cm



Skilt for sykkelstativ i plast, med refleks og nasjonalitetsmerke.

OBS! Dette er ikke et bilskilt.

Skiltet kan kun brukes på sykkelstativ

når disse dekker originalt bilskilt.

Livbøye



Livbøye Ø75 cm.

Livbøye med godkjent refleks og SOLAS godkjent. Vekt 2,5 kg.

Art. nr.: **99510** Livbøye SOLAS

Livbøyemerking



Livbøyemerking for Ø75 cm livbøye.

Båtnavn og stedsnavn utskåret i sort vinyl som egner seg spesielt godt til gummioverflater lik den som finnes på de fleste livbøyer.

Art. nr.: **99511** Livbøyemerking Sort

Fiskerimerke klasse 1, 2 og 3

Fiskeri klasse: 1

H · 007 · AB

Merkehøyde 65 cm,
bokstavhøyde 45 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: **99601** sett a'2 stk

Fiskeri klasse: 2

H · 007 · AB

Merkehøyde 37 cm,
bokstavhøyde 25 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: **99602** sett a'2 stk

Fiskeri klasse: 3

H · 007 · AB

Merkehøyde 23 cm,
bokstavhøyde 15 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art. nr.: **99603** sett a'2 stk

ADR-RID Godsmerking



Kl.1 Eksplosive stoffer og gjenstander
60001 25x25 cm.
60002 10x10 cm. a'100



Kl.1,4 Eksplosive stoffer og gjenstander
60003 25x25 cm.
60004 10x10 cm. a'250



Kl.1,5 Eksplosive stoffer og gjenstander
60005 25x25 cm.
60006 10x10 cm. a'100



Kl.1,6 Eksplosive stoffer og gjenstander
60007 25x25 cm.
60008 10x10 cm. a'100



Kl.2,1 Brennbare gasser
60009 25x25 cm.
60010 10x10 cm. a'100



Kl.2,2 Ikke brennbare Ikke giftige gasser
60011 25x25 cm.
60012 10x10 cm. a'100



Kl.2,3 Giftige gasser
60013 25x25 cm.
60014 10x10 cm. a'100



Kl.3 Brannfarlige væsker
60015 25x25 cm.
60016 10x10 cm. a'100



Kl.4,1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver
60017 25x25 cm.
60018 10x10 cm. a'100



Kl.4,2 Selvanntennende stoffer
60019 25x25 cm.
60020 10x10 cm. a'100



Kl.4,3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.
60021 25x25 cm.
60022 10x10 cm. a'250



Kl.5,1 Oksiderende stoffer
60023 25x25 cm.
60024 10x10 cm. a'100



Kl.5,2 Organiske peroksidier
H60025 25x25 cm.
60026 10x10 cm. a'100



Kl.6 Giftige stoffer
60027 25x25 cm.
60028 10x10 cm. a'100



Kl.6,2 Infeksjonsfremmede stoffer
60029 25x25 cm.
60030 10x10 cm. a'100



Kl.7A Radioaktivt materiale
60031 25x25 cm.
60032 10x10 cm. a'100



Kl.7B Radioaktivt materiale
60033 25x25 cm.
60034 10x10 cm. a'100



Kl.7C Radioaktivt materiale
60035 25x25 cm.
60036 10x10 cm. a'100



Kl.7D Radioaktivt materiale
60037 25x25 cm.
60038 10x10 cm. a'100



Kl.7E Radioaktivt materiale
60039 25x25 cm.
60040 10x10 cm. a'100



Kl.8 Etsende stoffer
60041 25x25 cm.
60042 10x10 cm. a'100



Kl.9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander
60043 25x25 cm.
60044 10x10 cm. a'100



Skadelig for miljøet
60045 25x25 cm.
60046 10x10 cm. a'100



UN Nøytral
60047 10x10 cm. a'100



Begrenset mengde
60049 25x25 cm.
60050 10x10 cm. a'100




Div. UN m/vagfritt nummer
60051 10x10 cm. a'100



Overpack
60053 10x10 cm. a'100



Marine pollutant
60055 25x25x35 cm.
60056 10x10 cm. a'100



Kl. 11 Lagres i pilspissens retning
60057 10x10 cm. a'100



Kl.9A Lithium batterier
60058 25x25 cm.
60059 10x10 cm. a'100



CLP Faresymboler til merking

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram),



GHS 1 Eksplosiv

61001 20x20 cm
61002 10x10 cm
61003 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 2 Brannfare

61004 20x20 cm
61005 10x10 cm
61006 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 3 Oksiderende

61007 20x20 cm
61008 10x10 cm
61009 30x30mm
 Rull a'250 stk



**GHS 4 Gass
under trykk**

61010 20x20 cm
61011 10x10 cm
61012 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 5 Etsende

61014 20x20 cm
61015 10x10 cm
61016 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 6 Akutt helsefare

61017 20x20 cm
61018 10x10 cm
61019 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 7 Annen helsefare

61020 20x20 cm
61021 10x10 cm
61022 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 8 Kronisk helsefare

61023 20x20 cm
61024 10x10 cm
61025 30x30mm
 Rull a'250 stk



GHS 9 Miljøfare


61026 20x20 cm
61027 10x10 cm
61028 30x30mm
 Rull a'250 stk



Skap for brannslukkere

Skap for oppbevaring av slukkere og annet sikkerhetsutstyr. Passer til bil, båt, gassejelegget etc.

99520 for 6 kg. slukker
99521 for 12 kg. / 9 liter slukker
99522 for 5 kg Co2 slukker



60102
 ADR-skilt
 sammenleggbart
 40x30 cm



60103
 Skiltholder
 25x25 cm

Resirkulering er alles ansvar

Denne merkeordningen erstatter avfallssymboler og piktogrammer som har vært tilgjengelig på sortere.no og Grønt Punkt sine nettsider.

KATEGORIER

Kildesortering er delt inn i følgende kategorier etter farge:



Standard formater:

62032-1



A4

62032-2



A5

62032-3



75 x 300 mm

62032-4



50 x 200 mm

Andre formater/utførelser på forespørsel

Leveres standard som folieskilt

Ved bestilling, spesifiser type og størrelse.

F.eks. 62032-1 Ombruk A4 10 stk

62005 + 62006




Det er også mulig å kombinere to ulike ikoner med samme tekst. Dette vil være aktuelt på for eksempel glass- og metallemballasje.

62001  Matavfall	62054  Frityrolje	62002  Papp	62003  Papir	62004  Kartong	62005  Glass	62006  Metall emballasje	62007  Metall emballasje
62008  Restavfall	62009  Ikke-brennbar rest	62010  Engangsgrill	62011  Storsekk	62012  Dekk	62013  Plastemballasje	62014  Hardplast	62015  Plastemballasje
62016  EPS	62017  Plastfolie	62018  Rundballe- plast	62019  Farlig avfall	62020  Gulvbelegg	62021  Vindu med PCB	62022  Vindu med klorparafin	62023  Impregner trevirke
62024  Asbest	62025  Lyspærer	62026  Maling, lim og lakk	62027  Lysstoffrør	62028  Batterier	62029  Bilbatterier	62030  Spillolje	62031  Oljefilter
62053  Tonerkassetter og blekkpatroner	62032  Ombruk	62033  Tekstiler	62034  Sko	62035  Møbler	62036  Hageavfall	62037  Jord	62038  Svartelistede planter
62039  Gips	62040  Betong	62041  Murstein	62042  Porselen	62043  Vindu	62044  Isolasjon	62045  Små fritidsbåter	62046  Store fritidsbåter
62047  Trevirke	62060  Trepaller	62049  Småelektronikk	62050  TV og skjermer	62051  Hvitevarer	62052  Kabler	62055  Småelektronikk	620561  Digital sikkerhets- makulering
					620572  Medisinsk avfall	62058  Smittefarlig avfall	62059  Stikkende og skjærende avfall

Utviklet ikon skal alltid være kvadratisk med forklarende tekst under eller på siden.

Nødlysarmatur



LED nødlysarmatur med etterlysende front

Vårt 'Dutch Design' kvalitetsutvalg av LED Escape-skilt er designet for å tydelig identifisere nødutganger og rømningsveier, utført i et tidløst design som passer inn i moderne arkitektur.

Vårt utvalg av LED rømningsskilt muliggjør enkel installasjon og gir en pålitelig og stilig løsning for bruk i forskjellige typer bygninger som kontorer, hoteller, sykehus og detaljhandel.

Arkitekter har et spesielt blikk i tankene når de designer bygninger, biblioteker, hoteller og kontorlokaler.

LED Escape Signs er IP44-beskyttet, CE-godkjent og er tilgjengelig i to formater, innfelt og overflatemontert, og tilbyr 'fit and forget' LED-teknologi som gir en lang levetid på minst 40.000 timer.



Normally powered



10 minutes



1 hour

Available safety sign layouts and types

Any other layout is available upon request.



OPPMERKSOMHETSFELT
FAREFELT
LEDELINJER
TRAPPEMARKØR



TAKTILA®



TAKTILA® Ledelinjesystem

Norskproduserte taktile elementer laget av 100% resirkulert plast

TAKTILA® er en serie elementer i høy kvalitet som tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. De er beregnet for innendørs bruk for å markere trapper, heiser, eller brukes som ledelinjer mellom viktige funksjoner i bygg.

NORSKPRODUSERTE TAKTILE ELEMENTER

Mercalin merkespray



For all merking der god holdbarhet ønskes.

Produktet fås i følgende farger

25510 Merkespray Stripe Hvit 500 ml

25511 Merkespray Stripe Gul 500 ml

25512 Merkespray Stripe Rød 500 ml

25513 Merkespray Stripe Grønn 500 ml

25514 Merkespray Stripe Blå 500 ml

25515 Merkespray Stripe Oransje 500 ml

25516 Merkespray Stripe Svart 500 m



Produktet fås i følgende farger:

25520 Merkespray, Fluoriserende RØD

25521 Merkespray, Fluoriserende ORANGE 500 ml

25522 Merkespray, Fluoriserende GUL 500 ml

25523 Merkespray, Fluoriserende ROSA (Cerise) Mercalin

25524 Merkespray, Fluoriserende GRØNN Mercalin 500 m



25501

Merkevogn Mercalin for linjemaling
Merkevogn for linjemerking av for eksempel parkeringsplasser, lekeplasser, skolegårder, gulv innendørs på lager m.m.



25502

Merkehåndtak med hjul for spraybokser
Ergonomisk, som gjør at produktet kan tilpasses aerosoler i så og si alle størrelser. Avlaster og forenkler markeringsarbeidet.



25503

Merkepistol i PVC for spraybokser
Passer for alle våre boksstørrelser.
Perfekt å anvende sammen med sjablonger.

EURO MIRROR



Trafikkspeil Speil, speil på veggen der...

Euromirror, er en av Nord-Europas største produsenter av overvåkingspeil for trafikk, industri og handelsmiljøer.

Trafikkspeil øker sikkerheten der sikten er skjult. I tett bebyggelse, ved avkjørsler og ved veikryss forbedres sikten og dermed sikkerheten for alle trafikanter. Speilene finnes i to forskjellige materialer, slagfast akryl (ac) og uknuselig PET. Rammen er utstyrt med reflekterende klasse 2-materiale for å markere at speilet er et trafikkhjelpemiddel. Speilene kan leveres med elektrisk oppvarming som hindrer fukt og isbelegg.

Trafikkspeil


14-34346	Traffic-mirror	T-97 4060 PET	400x600 mm
14-34360	Traffic-mirror	T-97 60 PET	600 mm
14-34368	Traffic-mirror	T-97 6080 PET	600x800 mm
14-34380	Traffic-mirror	T-97 80 PET	800 mm
14-34381	Traffic-mirror	T-97 80100 PET	800x1000 mm
14-34660	Traffic-mirror	T-98 60 AC	600 mm
14-34680	Traffic-mirror	T-98 80 AC	800 mm
14-34760	Traffic-mirror	T-98 60 PET	600 mm
14-34780	Traffic-mirror	T-98 80 PET	800 mm

Speilkuppel (for industri, butikk, kontor etc.)


14-22010	Mirror-bowl	MB100-360°	1000mm
14-22050	Mirror-bowl	MB50-360°	500mm
14-22060	Mirror-bowl	MB60-360°	600mm
14-22080	Mirror-bowl	MB80-360°	800mm

Kontrolletiketter & Halsringer

I henhold til NS 3910 / 671-3
Leveres med kundes logo og adresse




Art. nr: 10101
NS 3910 Tillegg B.
Kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr: 10102
NS 3910 Tillegg C.
Service-etikett
61,5 x 92 mm




Art. nr: 10103
NS-EN 671-3.
Kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr: 10104
NS-EN 671-3
Trykkprøve,
kontrolletikett
61,5 x 92 mm



Art. nr: 10120
Årlig kontroll
Ø23 mm



Art. nr: 10110
Halsring
Ø75/48 mm



Art. nr.: 91306
Grønn strips til brannslukker 2023. 100 stk.
Stor nok til å gå rundt hele håndtaket.
Laget for å ryke enkelt ved behov.
Total lengde 250 mm (arbeidslengde 195 mm).
Diameter 2,5 mm.
Materiale: Polypropylene.
*produktet kan avvike fra bildet.


Graverte skilt

Metallskilter og ventilbrikker


På denne siden ser du våre standardstørrelser for metallskilter og ventilmerker i metall og plast. Metallskilter har normalt 2 størrelser på hullene. 2 hull = Ø 3,5mm 1 hull = Ø 5mm.

Plastskilter


Plastskilter leveres i valgfrie størrelser. De kan leveres med hull og/eller dobbeltsidig tape.



Skilt i henhold til TR3023, Ver. 3, valid from 2014-04-15. App F - Marking and labeling Electrical, instrument and telecommunication installations, offshore units



postkasseskilt



Ola & Kari
Nordmann
Strandveien 72

Format 94x58mm.
Hvit m/sort tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende

Ola & Kari
Nordmann
Strandveien 72

Format 94x58mm.
Sort m/hvit tekst.
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende

TESTING AV ETTERLYSENDE LEDESYSTEMER



LLL-Systemer LAVT PLASSERTE RØMNINGSVEIER / LYSMÅLINGER

T2 Safety AS er akkreditert av DNV for å utføre målingstjenester for lavt stedsbelysning.

Som fartøyseier må du teste alle Low Location Lighting-systemer minst en gang hvert femte år.

Industri og bygningsmasse på land skal testes hvert 3. år i hht. NS3926

T2 Safety-ingeniører vil teste luminansen til LLL-systemene dine om bord med fullt sertifisert testutstyr. Måleprosessen for fotoluminescens samt utstyr er alle sertifisert av DNV. Vi vil rapportere alle avlesninger inkludert nødvendige oppgraderinger og/eller modifikasjoner. Vi vil gjøre dette når undersøkelsen av luminescensmåling er fullført, og når alle systemene oppfyller de lovpålagte klassifiseringene.

HVORFOR ER MÅLINGER AV LAVT STEDSBELYSNING NØDVENDIG?

I henhold til flere forskrifter er fartøy som frakter passasjerer forpliktet til å ha installert et lavstedsbelysningssystem. Dette kan være et fotoluminescerende system så vel som et elektrisk system. Et fotoluminescerende system lades opp av belysningen på fartøyet og vil bruke energien det samler opp til å lyse opp i mørket. Den store fordelen med dette systemet er at det ikke er noen elektriske installasjoner som må installeres. Dette vil spare deg for penger i installasjonskostnader, samt kostnadene ved å kjøre systemet.

På den andre siden har vi de elektriske lyssystemene med lav plassering. Disse systemene er koblet til det elektriske nettverket til skipet, og vil slå seg på når den vanlige belysningen av skipet slår seg av. Oppsummert; fotoluminescerende systemer krever dagslys og/eller kunstig lys for å fungere og trenger ikke elektrisk kraft. Elektriske systemer krever ikke dagslys eller kunstig lys for å kjøre, men krever et kontrollerende og elektrisk system for å fungere.


Forskriften som pålegger å ha et lavstedsbelysningssystem sier også at installert lavstedslyslegg skal kontrolleres og måles en gang hvert femte år. Denne periodiske fotoluminescensmålingen må oppfylle DNVGL-regelverket. For å sikre at disse luminescensmålingene gjøres av en nøytral, upartisk landmåler, vil forskrifter ikke tillate fartøyeiere å

HVORDAN FUNGERER EN LOW LOCATION LIGHTING-MÅLING?


I hovedsak er målet med målingen av Low Location Lighting å sørge for at systemet fortsatt har nok lyseffekt til å sikre effektiviteten. Hvis ikke, er systemets ytelse utilstrekkelig og vil ikke oppfylle de forventede standardene fastsatt av regelverket. Vi uttrykker den minimale lys-/luminescenseffekten systemet skal møte i Lumen. Vi godkjenner våre ingeniører i henhold til DNVGL og bruker high-end utstyr som måler nevnte lyseffekt. Logisk sett skiller måling av et elektrisk LLL-system seg fra å måle et fotoluminescerende system. Dette på grunn av det faktum at elektriske systemer ikke krever noe lys for å lade opp systemet, og kan måles umiddelbart. På den annen side skal elektriske anlegg kunne gå på batteri i minst 60 minutter. For å sikre en representativ måling,



Fra tilbud til ferdig montert



Vi kan sette opp tilbud etter Fire & Safetyplan, produsere skiltplan og montere skilter. Våre montører er erfarne og vil i samarbeid med kunde sørge for at ditt bygg vil være i samsvar med gjeldende standarder og krav.





BRANN FIRE	POLITI POLICE	AMBULANSE AMBULANCE
110	112	113